Heritage

Green Building datablad

Miljøegenskaper

SIRKULÆR ØKONOMI OG KLIMAENDRING

94% RENEWABLE CONTENT

PEFC Promoting Sustainable Forest Management PEFC/05-35-125 www.pefc.org

SUNNE MATERIALER

EPD®

NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

INNEKLIMA

<60 µg/m³ LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1 RTS

Livssyklusanalyse



TOTAL CARBON FOOTPRINT 1,07 kg CO_2e /m²

Produktets livssyklus = 50 år

Verdiene som vises i dette dokumentet er de som er mest representative for kolleksjonen, så noen produkter kan ha andre verdier. Detaljer er tilgjengelige på www.tarkett.no
LCA-informasjonen ovenfor er basert på produktets Environmental Product Declaration (EPD)
EPD-nummer: S-P-06627
Sammenligning av EPDer bør kun gjøres av fagkyndige.

Tarkett

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER

BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
HEA 01 - Visual Comfort	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. Ingen spesifikke krav på produktnivå.	VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3	M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD tilgjengelig	EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 sertifisert	Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM; PEFC; NORDIC SWAN ECOLABEL 3029 0026
WST 06 - Functional Adaptability	Oppmuntre til tilpasning av bygninger. *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	MODULAR PRODUCTS; GLUE FREE INSTALLATION

LEED v4.1 Building Design and Construction

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
	EPD tilgjengelig	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Følger og støtter FNs Global Compact eller produktet består av resirkulert innhold, Resirkulerbart materiale ved endt levetid eller biobaserte materialer.	THE GLOBAL COMPACT WE SUPPORT; PEFC
MR - Material Ingredients	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere	CERTIFIED cradle to cradle SILVER
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 60 µg/m3 Reduser konsentrasjonen av partikler i luften	M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL; ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C
EQ - Interior Lighting and Daylight	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	VISUAL COMFORT

BIDRAG TIL GREEN BUILDING-SERTIFISERINGER

WELL BUILDING STANDARD v2

SERTIFISERINGSKRITERIER	SERTIFISERINGSKRAV	TARKETTS SVAR
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Beste praksis innen dagslys og kunstig lysdesign. *Ingen spesifikke krav på produktnivå.*	
X06 - VOC Restrictions	TVOC etter 28 dager ≤ 1000 µg/m3 og formaldehyd etter 28 dager ≤ 124 µg/m3 (E1)	
X07 - Materials Transparency	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på bronsenivå eller høyere	
X08 - Materials Optimization	Ingredienser verifisert av en tredjepart eller. Cradle to Cradle®-sertifisering på sølvnivå eller høyere	

Green Building Cards kan benyttes som en referanse i design- og prosjekteringsfasen av et prosjekt. Dokumentet i seg selv er ikke nok til å validere at kravene til Green Building sertifiseringer overholdes. Leverandørens egne spesifikke dokumenter må benyttes til dette formålet. For å få adgang til disse, vennligst ta kontakt med din salgskontakt i Tarkett.